


CHESSIE

Kesä 93



Chesapeakekerho-Chesapeakeklubben r.y

CHESAPEAKEKERHO - CHESAPEAKEKLUBBEN RY

Toimihenkilöt - Funktionärer 1993

HALLITUS

Puheenjohtaja

Gun Holmström

Sudenkaari 45 as 26, 02580 Siuntio As, puh. 90 - 262 580

Varapuheenjohtaja

Anita Soinjoki

Suonotkontie 4 A, 00630 Helsinki, puh. 90 - 746 225

Sihteeri

Sanna-Kaisa Järvinen

Sorsantaival 1, 33100 Tampere, puh. 931 - 555 428

Muut jäsenet

Reija Kaheinen

Rajapolku 6 B 6, 01230 Vantaa, puh. 90 - 876 3490

Irma Koponen

Kaskenkaatajantie 16 A 15, 02100 Espoo, puh. 90 - 466 098

Rahastonhoitaja

Leena Soivio

Kymensalo PLA 243 A, 49290 Vastila

POSTISIIRTOTILI N:0 424 547

CHESSIE-LEHTI

Päätoimittaja Gun Holmström

ILMOITUSHINNAT

1/1 sivu mk 50,-

1/2 sivu mk 30,-

1/4 sivu mk 20,-

PUHEENJOHTAJALTA

Kädessäsi on vihdoin vuoden ensimmäinen CHESIE-lehti. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on valitettavasti sellainen, että tänä vuonna emme pysty tekemään kuin kolme ohutta lehteä. Vanhojen chessien siirrettyä paremmille metsästysmaille ovat niiden omistajat jättäneet yhdistyksen. On tietysti ymmärettävää, että näinä huonoina aikoina ihmisillä ei ole varaa maksaa ns. 'ylimääräisiä' jäsenmaksuja. Meidän yhdistyksellemme tämä voi kuitenkin olla kohtalokasta. Kun monella jäsenellä on vieläkin jäsenmaksunsa maksamatta on yhdistyksen hallituksen oltava todella varovainen rahankäytössään.

Chessitreffit pidetään perinteiseen tapaan Aitoossa 23.-25.7.93. Näyttelyn tuomareiksi olemme kutsuneet Hannele Jokisillan ja testin arvostelee Aatos Wuorimaa, joka myös pitää esitelmän jälkikoira-toiminnasta ja -koulutuksesta. Emäntänä edelleen Sirkkis! Tervetuloa kaikki mukaan!

Tapaamisiin



Keväällä yhdistyksemme sai suruviestin:

Tapani Koivunen on poissa

Tapanin elämäntaival jäi lyhyeksi kun hän poistui joukostamme traagisessa onnettomuudessa. Tapani tuli mukaan chessieharastukseen hankittuaan Suomen ensimmäisestä chessiepentueesta vuonna 1979 Brynolf av Komsalö "Retu" nimisen uroksen. Tapani olikin yhdistyksen hallituksen jäsen pitkään ja me kaikki muistamme hänet aina yhtä iloisena ja ystävällisenä, reiluna kaverina. Me muut chessieharastajat tunnemme ollemme etuoikeutettuja kun saimme laskea Tapanin ytävienne joukoon!

Chessietreffit

AITOOSSA EMÄNTÄKOULULLA 23.7. - 25.7.1993

ALUSTAVA AIKATAULU

Perjantai	16.00	ilmoittautuminen ja majoittuminen
	18.00	iltapala illanviettoa, chessie-esitysmä-diakuvia
Lauantai	8.00	aamupala
	10.00	näyttely, Hannele Jokisilta
	12.30	lounas
	13.30	Aatos Wuorimaa: jälkikoulutus: esitelmä, video ja harjoituksia
	17.00	vuosikokous
	19.00	iltapala
Sunnuntai	19.30	illanviettoa
	9.00	aamupala
	10.00	metsästystesti, A. Wuorimaa
	14.00	lounas
15.00	päätäjäiset siivous, kotiin lähtö	

HANNELE JOKISILTA: Sain ensimmäisen koiran, labradorinoutajan vuonna 1972. Sen jälkeen olen harrastanut etupäässä näyttelyitä mutta myös metsästys- ja tottelevaisuuskokeita. Olen tottelevaisuuskoulutusohjaaja. Olen toiminut Labradorikerhon hallituksen jäsenenä ja labradorilehden toimittajana sekä SNJ:n labr. jalostusneuvojana. Olen kasvattanut labradoreja vuodesta 1984. Tällä hetkellä osallistun ulkomuototuomarikoulutukseen.

AATOS WUORIMAA: Jälkikoiraoharastus on alkanut vuonna 1958. Ensimmäiset MEJÄ-koetuomaritehtävät suoritin vuonna 1961. Kiinnostus haavoittuneiden ja liikennevahingoissa haavoittuneiden hirvieläinten kärsimysten lopettamiseksi oli mielestäni ensiarvoisen tärkeitä aikoen saada Suomeen järjestäytyneet järjestämistoiminta. Siinä on nyt saavutettu 30-vuotinen toiveeni. Olen myös pitkään aikaisemmin toiminut NOME tuomarina, ja olen aktiivisena jäsenenä monessa koirayhdistyksessä ja luottamustehtävässä.

OSALLISTUSMAKSUT

Leirimaksu - molemmat päivät 100,-
- lauantai tai sunnuntai (1 päivä) 50,-

Majoittuminen - 40,- / vuorokausi / vuode
- lapset 20,- / vuorokausi / vuode

HUOM! Omat vuodevaatteet mukaan!

Ruokien hinnat - aamupala 15,- / henkilö / ateria
(sisältää: kahvi, tee, mehu, puuro, leipä, leikkeleet)

- lounas 30,- / henkilö
(makaronilaatikko, leipä, maito, LA)
(lihapata, leipä, maito, jälkiruoka, kahvi, SU)

Grillausta ja illanviettoa varten omat eväät mukaan!

Alle 5-vuotiaat lapset majoittuvat ja syövät ilmaiseksi!

HUOM! HUOM! Poikkeuksellisesti kaikki maksetaan ennakoon kerhon postisiirtotilille no 424 54-7 viimeistään 2.7.93. Liitäkää kopio maksukuitista ilmoittautumiseen!

ILM.: A. Soinjoki, Suonotkontie 4 A, 00630 HKI

ILMOITTAUTUMISKAAVAKE

NIMI _____

HENKILÖMÄÄRÄ _____ AIKUISTA _____ LASTA _____

LEIRIMAKSU

LA + SU 100,-

LA 70,-

SU 70,-

ASUN KOULULLA:

PE - LA 40,- / vuode

20,- / vuode

LA - SU 40,- / vuode

20,- / vuode

SYÖMME KOULULLA:

PE - iltapala 15,- / hlö

LA - aamupala 15,- / hlö

- lounas 30,- / hlö

- iltapala 15,- / hlö

SU - aamupala 15,- / hlö

- lounas 30,- / hlö

Ruokailut yhteensä mk _____

Kurssit yhteensä mk _____

Majoitus yhteensä mk _____

Kaikki yhteensä mk _____

MUISTA LIITTÄÄ KOPIO MAKSUKUITISTA TÄHÄN ILMOITTAUTUMISEEN!

KOIRAT JA STRESSI

Mari-Ann Lagersand

Monet ovat kuulleet koirien stressistä ja haluaisivat tietää enemmän sen syistä, ilmenemismuodoista sekä siitä, mitä stressaantuneelle koiralle voi tehdä saadakseen sen tasapainoisemmaksi luonteeltaan.



Tystyminen

Tutkimuksen mukaan tavallinen syy stressiin on antaa vilkkaan, sosiaalisesta kehittyneen ja niinkin älykään eläimen kuin koiran tylsistyä. Ajan lisäksi koiran omistajilta puuttuu tieto koiran henkisistä tarpeista. Oletetaan, että kalliisti maksettu koira toimii kuten mikä muu esine tai jopa kone tahansa; jos ei, niin vika on koiran.

Yliaktivointi

Jos yksilö altistetaan virikkeille liian usein, liian kauan ja virikkeitä on liian monta, ne voivat aiheuttaa stressireaktioita samalla tavoin kuin tylsistyminen; tällöin on kyse yliaktivoivista tekijöistä.

Eräät koirat stressaantuvat jo yhdestä tekijästä, toisten kestäessä kahta tai kolmea eri tekijää ennen kuin ne alkavat stressaantua. Usein, mutta ei aina, voi liian runsas liikunta olla yliaktivoinnin syy. Rakennetaan kuntoa ja kestävyyttä niin kuin kilpahevoselle.

Heittämällä esineitä heität hukkaa

(Eli heittämällä esineitä pilaat koiran)

Heittämistä on vältettävä. Päivittäinen pallojen, tikkujen, kapyjen,

frisbiin jne viskely on koiralle erittäin stressaavaa. Koirat rakastavat juoksemista kaikkien "pakenevien" perässä, mutta se on osa metsästysviettä, joka on hyvin rasittavaa sekä henkisesti että ruumiillisesti. Ruumiinosat, eritoten lavat, vaurioituvat pahasti toistuvista äkkipysähdyksistä, mutta kulumat eivät yleensä tule esiin ennen kuin vanhempana.

Koirat, jotka tottevat siihen, että omistajat aina heittävät ympäriinsä tavaroita, eivät pysty rentoutumaan lenkeillä. Ne odottavat koko ajan saadakseen tehdä äkkilähdön "pakenevan saaliin" perään. Lisäksi niillä voi olla vaikeuksia sietää muiden koirien läheisyyttä, ne koetaan kilpailijoina "saaliista."

Stressantunut, ei väsynyt

Se, että koira huohottaa kuin höyryveturi, tulkitaan usein siten, että koira on saanut tarpeeksi liikuntaa ja että se on niin väsynyt, että hyvällä omalla tunnolla voi mennä kotiin ja odottaa, että koira nukkuisi monta tuntia. Luullaan, että koira on juossut itsensä puhki. Väärin! Koira on sen sijaan stressaantunut: huohotukset eivät ole ruumiillista väsymystä, vaan enemmänkin hyvin kiihottunutta käytöstä - stressi on koirassa täydessä toiminnassa.

Veri tarvitsee enemmän happea, jotta lihakset saisivat enemmän energiaa, jotta koira jaksaisi käynnissä olevan "metsästyksen" pallojen tms perässä. Koiran stressivarajärjestelmä otetaan käyttöön, mutta ei ole luonnon tarkoitus, että sitä käytetään ja tyhjennetään joka päivä.

Keho valmistautuu lisääntyväle stressille

Yliaktiivisen koiran stressinsietokyky muuttuu ajan kuluessa riippuen siitä, kuinka kauan ja kuinka useiden eri häiriötekijöiden kanssa koira joutuu tekemisiin elämänsä aikana.

Syntymähetkellä koiralla on aivan tavallinen stressinsietovarasto, joka käynnistyy vasta kun keho todella tarvitsee varaenergiaa, siis metsästyksessä, tappelussa ja paossa.

Jos koira joka päivä altistetaan henkiselle ja/tai ruumiilliselle rasitukselle, harjaantuu stressiä kehittävä systeemi koko ajan muodostamaan stressihormoonia siten, että yksilö on koko ajan äärimmäisessä hälytystilassa.

Stressihormoonit syntyvät lisämunaisten kuorikerroksessa, joka suurenee ajan myötä, jotta se pystyisi lisääntyvään tuotantoon. Stressiä poistettaessa kestää pitkän tovin, ennen kuin huomataan mitään muutosta koiran käyttäytymisessä, koska kehon suurentunut lisämunaiskuori jatkaaliianhormoonintuotantoa. Pikkuhiljaa hormonin tuotanto palautuu normaaliksi, ja yksilöstä tulee tasapainoisempi ja oikein toimiva.

Nopea liikunta voi aiheuttaa stressiä

Päivittäin tai useamman kerran viikossa kilometrikaupalla laukkaavan hevosen perässä tai pyörän vierellä juokseminen voi aiheuttaa monelle stressiä. Koiralle normaalit askellajit ovat käynti ja ravi. Ainoastaan metsästystilanteissa ja paettaessa käytetään laukkaa, koska se on niin rasittavaa ja kuluttavaa, minkä luonnossa elävät eläimet "tietävät".

Taisteluleikit

Salliessaan koiralle toistuvia painia ja taisteluleikkejä (joita omistaja useinkaan ei voi vastustaa ollessaan koiransa kanssa) hän ei suinkaan lisää luottavaista yhdessä oloa koiran ja ihmisen kesken, vaan aiheuttaa vain stressiä koiralleen.

Leikki toisten koirien kanssa

Koiralle on tärkeää tavata leikkikavereita, mutta jos tapaamisista muodostuu päivittäistä, toisten "metsästämisleikkiä", se aiheuttaa stressiä, sillä tällainen käyttäytyminen ja toiminta on luonnotonta aikuisten villieläinten keskuudessa.

Pennuille tai nuorille koirille monen koiran tapaaminen päivittäin (esimerkiksi koirapuistossa) voi erälle aiheuttaa stressihormonien pitoisuuksien nousua veressä. Tämä yhdistettynä muihin häiriötekijöihin (stressaaviin tekijöihin) on koiralle epämiellyttävä tilanne.

Henkinen liikuntajohtajuus

Paitsi sopivan tasapainoisen ruumiillisen liikunnan tarve, on koirilla myös suuri tarve saada käyttää henkistä voimavaraansa: suurta oppimiskykyä ja halua ratkaista erilaisia tehtäviä, mikä asettaa suurempia vaatimuksia koiran omistajalle. Henkisten varojen käyttö saa aikaan koiran, joka on hyvin kuuliainen johtajalleen (omistajalleen) koska johtajan pääasiallinen tehtävä on aikaansaada erilaisia yhteisiä toimintoja. Jos tämän tekee oikein, omistajasta tulee "johtaja" koiran silmissä. Johtaja, jota koira haluaa palvella, on johtaja vain jos hän selvästi osoittaa, miten.

Johtajan on asetettava selviä vaatimuksia, olla valmis kehumään ja ymmärtämään ja näkemään, että koira on todella ymmärtänyt johtajan tarkoituksen. Johtajan on keksittävä erilaisia toimintoja ja otettava niissä huomioon koiran henkiset voimavarat: näin johtajan ja koiran välille ei koskaan tule johtajuusongelmia ja samalla on poistettu yksi erittäin suuri stressitekijä (lauman johtajuus).

Liika ei ole hyväksi...

Koirat ovat seurallisia (sosiaalisia) olentoja, joilla on oikeus toimeliaaseen elämään eivätkä saisi joutua nukkumaan suurimman osan elämästään omistajan puuttuvan kiinnostuksen ja mielikuvituksen vuoksi. Toisille yksilöille saattaa taas tulla liiankin toimeliaita päiviä: esimerkiksi jos koiran vie päiväksi työpaikalle, missä koira ei pysty rentoutumaan, koska uusia ihmisiä on koko ajan ympärillä. Tällöin myös väsymys luo stressiä.

Koira saattaa elää perheessä, jossa koira ei ole oma yksilö eikä sen anneta olla rauhassa silloin kun se haluaa.

Kolmas esimerkki on koira, jonka omistajalla on korkeat tavoitteet ja odotukset tulevasta koiran saavutuksista. Harjoitellaan liian vakavasti, liian pitkiä aikoja ja siitä asti, kun koira on aivan nuori ja asetetaan koiralle liian suuria vaatimuksia siihen nähden, kuinka henkisesti kypsä ja kestävä koira on. Ärsyynnytään koiralle, jos se käyttäytyy häiritsevästi (yliaktiivisesti) tai pentumaisesti, ja aiheutetaan näin yhä lisää stressiä koiralle.

Itsetunnon puuttuminen

Itseluottamuksen (-tunnon) puuttuminen on erittäin suuri stressitekijä sekä ihmiselle että eläimelle. Se tarkoittaa sitä, ettei pysty puuttumaan omaan elämäntilanteeseen, ettei näe pakoa vaikeasta tilanteesta ja tuntee avuttomuutta. Koiralle, joka on huonosti käyttäytyvä, ei anneta tilaisuutta tehdä omia aloitteita. Sisällä sen on maattava määrättyllä paikalla hiljaa. Ulkona se on jatkuvasti tiukan komennon alla. Kaikki koiran yritykset tehdä omia aloitteita, esimerkiksi nuuskia siitä mihin toinen koira on merkannut, tervehtiä jotakuta, jonka se tuntee; kaikkiin näihin koiran yrityksiin vastaan tiukasti "ei", "hyi" tms.

Jos tämä on jatkuvaa ja koiran arkipäivää, koira tulee vähitellen yhä passiivisemmaksi, koska mikään sen toiminta ei näytä oleva hyväksyttävää. Koira ei tiedä, mitä sen pitäisi tehdä, jotta se saisi ystävällisyyttä ja kehumisia. Passiivisena oleminen ainakin takaa koiran mielestä sen, ettei se ota

riskejä ja tee jälleen "väärin".

Ulospäin nähden koira, jolta puuttuu itsetunto vaikuttaa erittäin rauhalliselta ja tottelevaiselta. Laskeva häntä ja taaksepäin vetäytyneet korvat osoittavat pakonomaista oloa. Stressimekanismi käy koiran sisällä täydellä teholla. Stressaantumisen huomaa selvästi, kun koira altistetaan lisääntyvälle stressille, esimerkiksi uusien asioiden opettamiselle, kilpailutilanteille tai ärsyttävien koirien tapaamiselle.

Stressioireet

Stressaantuneen koiran oireet voivat olla seuraavia:

- ulostaminen ja virtsaaminen sisälle (kun koira on ennen ollut sisäsiisti) - tavaroiden rikki pureminen sisällä ja autossa, kun se jätetään yksin
- sisällä koira makaa passiivisena, mutta on yliaktiivinen ulkona
- haukkuu ja vinkuu paljon
- pelkää yhtäkkisiä tapahtumia ja ääniä
- vahtii liioitellusti perheenjäseniä ja/tai ulkopuolisia ihmisiä tai koiria
- on levoton eikä voi olla muutamaa minuuttia kauempaa paikallaan varsinkaan vieraassa paikassa
- pelkää koiria ja/tai ihmisiä on hyökkää ihmisiä kohtaan
- ei siedä muita koiria sukupuoleen tai ikään katsomatta. (Stressaantunut koira on menettänyt taitonsa "luke" muiden koirien merkkejä ja tapeluissa voi tapahtua suuriakin vahinkoja, kun stressaantunut koira usein iskee raivoisesti.) Rauhallinen koira "louskauttaa" leuoilla ja siten välttää usein verenvuodatuksen, vaikkakin yhteenotto saattaa kuulostaa omistajien mielestä pahaltakin

- sillä on oppimisvaikeuksia (koska se ei osaa keskittyä)
- se kutisee
- se on huonovatsainen
- se on yleensä levoton ja työläs

Syyt

Syyt, jotka aiheuttavat yhden tai useamman ylläolevista esimerkeistä stressin oireista, voivat olla:

- osaksi lääketieteellistä lajia, jota eläinlääkäri voi lieventää tai jopa poistaa
- osaksi koira on joutunut sellaisten tapahtumien kohteeksi, jotka ovat järkyttäneet sen pahasti ja jotka ovat aiheuttaneet sille syviä henkisiä haavoja
- tutkijat ovat sitä mieltä, että suurin syy stressiin sekä ihmisellä että koiralle on ympäristö, joka ei soveluu meille. Tällainen ympäristö voi olla välinpitämätön yliaktivoiva, molempien yhdistelmä, liian korkeat vaatimukset asettava, liian kova tai liian löysä kuri, täynnä sääntöjä, jotka ovat hämäriä tai sääntöjä, joita on noudatettava vain siksi, että ne ovat päteet jossakin ym.

Koiralla on ainutlaatuinen kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin, mutta kaikella on rajansa. Kun koira et enää pysty olemaan oman luonteensa ja persoonallisuutensa mukaisesti, silloin se "kertoo" meille, että jokin on vialla siinä elinympäristössä, jonka me sille tarjoamme.

Muuttuneesta käytöksestä, jota pidämme hankalana, voimme päätellä, että koira tarvitsee apua. On meistä kiinni, miten me käsittelemme tätä ongelmaa. Mikä asenne meillä yleensä on koiraan? Onko se ole-

massa vain miellyttäkseen meitä vai antaakseen meille menestystä ja muiden ihmisten tunnustusta eikä vaan vaivaksi. Vai kuunioitamme koiraa elävänä olentona ja yritämmekö estää ruumiillista ja henkistä kärsimystä, vaikka se aiheuttaa meille enemmän työtä?

Artikkeli on julkaistu Ruotsin Flattikerhon lehdessä "Charmören", numerossa 2/91. Artikkelin ovat kääntäneet Barbro Ekblad ja Christina Helenius FLATTI viestiin, josta se on lainattu lehtemme.



MYRKYTYKSEN SEKÄ HYÖNTEISTEN JA KÄÄRMEENPUREMIEN ENSIAPU

Jan Räihä, ELT

Myrkytykset

Myrkytystapauksia todetaan ajoittain koirilla ja kissoilla, mutta usein joudutaan hoitamaan sairastapausta myrkytysolettamuksella, lähinnä omistajan antaman tiedon perusteella. Tällöin keskitytään eläimen oireiden mukaiseen hoitoon, eikä oletetun myrkytymisen mukaiseen hoitoon. Varsinkin nuoret eläimet ovat alttiita "kokeilemaan" tai tapaturman kautta joutumaan kosketukseen myrkytymisen kanssa. Ne ovat lähinnä verrattavissa pikkulapsiin, jotka haluavat pistää "kaikkea" suuhun tai sitten mellastavat väärässä paikassa, niin että onnettomuuden kautta saavat kemikaaleja päälleen.

Tärkeätä mahdollisessa myrkytystapauksessa on tieto. Milloin aine syötiin tai tuli kosketukseen eläimen

kanssa ja miten potilas käyttäytyi. Mahdollisesti myös myrkytymisen luonne mikäli tiedossa.

Apu numero 1 on luonnollisesti myrkytystietokeskus, puh. 90-4711. Lapsipotilaille annettavat ohjeet ovat yleensä sovellettavissa pieneläimiin. Tärkeintä on kuitenkin välittömän ensiavun anto.

1 Jos kyseessä EI ole syövyttävä aine, oksennuta eläin antamalla 1-2 teelusikallista 3% vetyperoksidia jokaista 5 painokiloa kohti joka 10 minuutti, kunnes oksentaa.

Jos eläin on syönyt syövyttävää ainetta (happo, emäs) tai petrolia yms. **ÄLÄ** oksennuta, vaan laimenna aineet huuhtelemalla suuta ja kuonoa runsaalla vedellä ja (pakko) juottamalla vettä, maitoa, ruokalusikallinen oliiviöljyä tai munanvalkuainen.

- 2 Jos eläin on ulkoisesti tullut kosketukseen myrkyllisen tai syövyttävän aineen kanssa tulisi eläin, ja mahdollisesti sen silmät huuhdella runsaalla haalealla vedellä, sekä tämän jälkeen estää eläintä nuolemasta itseään.
- 3 Eläintä täytyy suojata vaurioittamasta itseään, jos kiihtyneisyyttä tai kohtauksia esiintyy.
- 4 Näyte oksennuksesta ja/tai myrkytystä tulisi ottaa mukaan eläinlääkärin vastaanotolle.
- 5 **Eläin välittömästi ensiavunannon jälkeen eläinlääkäriin.**

Tavallisimpia myrkytystapauksia ovat:

- rotanmyrky
- nikotiini tupakantumppien tai nuuskan muodossa
- vehnätaikina käydessä muodostaa etanolia jonka syömisestä on mitattu jopa 4,2 promillea verestä
- lääkeaineet ihmisten tai toisten koiran, lääkkeitä ei saa antaa ilman eläinlääkärin ohjetta. Esim. kissa jolle asetyylisalisyylihappo on myrkyllistä
- sienet ja kasvit hyvin monet huone- ja puutarhakasvit ovat myrkyllisiä.

Hyönteis- ja käärmeenpuremat

Jotkut koirat tai kissat voivat olla yliherkkiä hyönteis- tai käärmeenpuremille, mutta usein nämä tapaukset eivät vaadi dramaattisia hoitoja. Myrkytymisen suoraan verenkiertoon voi kuitenkin aiheuttaa varsinkin nopeita ja voimakkaita oireita. Jos

purema on pään tai kaulan alueella täytyy varmistua siitä, ettei turvotusta hengitysilman kulkua. Aina hoito on oireiden mukainen, eli shokin hoito ja ilman kulun varmistaminen.

Pureman jälkeen eläin tulisi pitää mahdollisimman liikkumatta. Ensiapuun kyypakkaus, puolikas pienelle koiralle tai kissalle, kokonainen keskikokoiselle koiralle ja puolitoista-kaksi tablettia isolle.

Välittömästi yhteys eläinlääkäriin.

Elvytys

- Sulje suu (puhdistettu; vieraat esineet, oksennus jne.) puhalla sieraimiin varovasti 4 hengitystä.
- Kokeile toimiiko sydän 20-60 krt min
- 1 puhallus/30 ketaa hierontaa (isolla koiralla 15) oikea kylki alaspäin tai seinää vasten.
- kokeile pulssi reiden sisäpinnalta.

Muuta muistettavaa erityisesti näin kesällä:

- **ÄLÄ** jätä koiraasi kuumalla ilmalla autoon, koska aurinkoisella ja jopa varjoisella paikalla auton sisälämpötila voi nousta jopa 80 asteeseen. Ethän itsekään sauno 80 asteisessä saunassa turkki päällä?
- Sinilevä, joka ilmestyy järviemme ja merien rantavesiin on myös myrkyllistä ja tuhoaa munuaiset sekä aiheuttaa kuoleman.
- Vielä näin kesällä erityisesti retkiolosuhteissa ja miksei muutenkin **ÄLÄ** ruoki koiraasi pilaantuneella ruoalla.

Vuosikokouskutsu

Chesapeakekerho r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään chessieleirin yhteydessä Aitoossa 24.7.1993 klo. 17.00. Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

